



Universal Fleckenentferner 945

Reinigungsmittel zum Entfernen von Flecken auf Holz.

Anwendungsbereich:

Wasserbasiertes Reinigungsmittel zur Entfernung von Flecken auf behandeltem und unbehandeltem Holz.

Technische Eigenschaften:

Lösemittelfreies Produkt. Gute Benetzung der Oberfläche von unbehandeltem, geöltem oder gewachstem Holz. Dringt in die Poren ein. Flecken, zum Beispiel **Kaffee-, Tee- oder Rotweinflecken** werden vom Holz gelöst und abgewaschen.

Inhaltsstoffe:

Wasser, nicht ionische Tenside. Tenside biologisch abbaubar gemäß Detergentien-VO Nr. 648/2004.

Verarbeitung:

Vor der Reinigung an einer unauffälligen Stelle eine Probe mit dem Fleckenentferner durchführen um die Wirkung auf das Oberflächenmaterial zu prüfen. Den Fleckenentferner unverdünnt auf den Flecken sprühen. Nach einer Einwirkzeit von 15 – 30 Minuten den Flecken schonend mit einer Bürste oder Tuch bearbeiten bis er sich gelöst hat. Bei hartnäckigen Flecken kann eine weitere Behandlung mit dem Fleckenentferner notwendig sein. Die Waschlösung mit lauwarmem Wasser entfernen und die Oberfläche mit einem Tuch trocknen. Nach der vollständigen Abtrocknung kann die Fläche mit einem Pflegemittel oder mit Öl oder Wachs nachgearbeitet werden.

Gebindegrößen und Verbrauch:

Der Verbrauch ist abhängig von der Art und Stärke der Verschmutzung.

250ml Reichweite [je nach Verwendung](#)

Lagerung und Haltbarkeit:

Kühl und frostfrei lagern. Ungeöffnet mindestens 24 Monate haltbar.

Entsorgung:

Das Produkt gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften entsorgen. Nicht ins Abwasser gelangen lassen.

Abfallschlüssel: EAK / EWC 070601

GISCODE:

GG10

Gefahrenhinweise:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.

UFI: D2YW-C83R-N00X-9PS8 | Stand: 26.10.2023

945 Universal Fleckentferner	930 Pflanzenseife
946 Gerbsäure Fleckentferner	935 Intensivreiniger
948 Öl- Wachs Entferner	940 Entgrauer

Gerbsäureflecken Entferner 946

Reinigungsmittel zum Entfernen dunkler Verfärbungen auf Eichenholz.

Anwendungsbereich:

Wasserbasiertes Reinigungsmittel zum Entfernen dunkler Verfärbungen auf Eichenholz. Nicht geeignet für geräuchertes Eichenholz.

Technische Eigenschaften:

Entfernt dunkle Verfärbung von gerbsäurehaltigen Hölzern, wie zum Beispiel Eiche.

Wirkt **aufhellend auf ältere, nachgedunkelte Holzoberflächen**.

Farbton:

Farblos.

Inhaltsstoffe:

Wasser, Oxalsäure, nichtionische Tenside, Polyasparaginsäure.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch aufschütteln. Bei hohen Temperaturen sollte das Holz angefeuchtet werden. Direkte Sonneneinstrahlung möglichst vermeiden. Gerbsäureflecken Entferner dünn auf den verfärbten Bereich aufbringen. Etwa 15 Minuten einwirken lassen. Danach muss die Oberfläche gründlich mit klarem Wasser nachgespült werden. Bei hartnäckigen Verfärbungen kann eine weitere Behandlung mit dem Gerbsäureflecken Entferner notwendig sein. Nach der vollständigen Abtrocknung kann der Bereich mit einem Pflegemittel, Öl oder Wachs nachgearbeitet werden. Nach der Entfernung hartnäckiger Verfärbungen kann vor dem Nacharbeiten ein leichter Schliff notwendig sein.

Gebindegrößen und Verbrauch:

Der Verbrauch ist abhängig von der Art und Stärke der Verschmutzung.
250ml Reichweite je nach Verwendung

Lagerung und Haltbarkeit:

Kühl und frostfrei lagern. Ungeöffnet mindestens 24 Monate haltbar.

Entsorgung:

Das Produkt gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften entsorgen. Nicht ins Abwasser gelangen lassen. Abfallschlüssel:
EAK / EWC 070601

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

Wasser.

Gefahrenhinweise:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

UFI: 7VXW-A8QY-100Y-Y0M4 | Stand: 26.10.2023

945 Universal Fleckentferner	930 Pflanzenseife
946 Gerbsäure Fleckentferner	935 Intensivreiniger
948 Öl- Wachs Entferner	940 Entgrauer



Öl- und Wachsentrferner 948

Reinigungsmittel zum Entfernen von Ölen und Wachsen auf Holz.

Anwendungsbereich:

Wasserbasiertes alkalisches Reinigungsmittel zur Entfernung von Ölen und Wachsen von Holz- und Metalloberflächen.
Nicht geeignet für Nichteisenmetalle wie Zink und Aluminium.

Technische Eigenschaften:

Mildes alkalisches Reinigungsmittel mit guter Oberflächenbenetzung und **Lösekraft von Ölen und Wachsen**.

Inhaltsstoffe:

Wasser, Pottasche, nichtionische und amphotere Tenside, Glycerin, Xanthan. Tenside biologisch abbaubar
gemäß Detergentien-VO Nr. 648/2004

Verarbeitung:

Vor der Reinigung an einer unauffälligen Stelle eine Probe mit dem Öl- und Wachslöser durchführen um die Wirkung auf das Oberflächenmaterial zu prüfen. Glas, Keramik, Klinker und nicht zu reinigende Holzoberflächen gut abdecken. Den Öl- und Wachslöser unverdünnt satt auftragen und mit einem Pad einarbeiten. Nach einer Einwirkzeit von 5 - 10 Minuten die Oberfläche gründlich mit klarem Wasser waschen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann eine weitere Behandlung mit dem Öl- und Wachslöser notwendig sein. Bei gerbsäurehaltigen Hölzern, z. B. Eiche kann es zu Verfärbungen kommen. Diese können durch eine Behandlung mit Entgrauer entfernt werden.

Gebindegrößen und Verbrauch:

Der Verbrauch ist abhängig von der Art und Stärke der Verschmutzung.

250ml Reichweite je nach Verwendung

Lagerung und Haltbarkeit:

Kühl und frostfrei lagern. Ungeöffnet mindestens 24 Monate haltbar.

Entsorgung:

Das Produkt gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften entsorgen. Nicht ins Abwasser gelangen lassen.

Abfallschlüssel: EAK / EWC 070601

GISCODE:

GG30

Gefahrenhinweise:

Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.

UFI: K4YW-U8T4-Y00F-X1CA

945 Universal Fleckentferner	930 Pflanzenseife
946 Gerbsäure Fleckentferner	935 Intensivreiniger
948 Öl- Wachs Entferner	940 Entgrauer

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre

Gültigkeit. Aktuelle TM auf der Leinos Homepage. Stand: 26.10.2023